


CELLE FILTRANTI**VKV****CELLA FILTRANTE SINTETICA
PIANA PER VENTILCONVETTORI - COARSE 40%**

Cella filtrante per ventilconvettori con telaio zincato e setto filtrante in poliestere.

> ISO 16890

> DIN 53438

> EN 779

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Reazione al fuoco DIN 53438****NF-F-16-101 (a richiesta)****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Perdita di carico massima****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima**

Acciaio zincato

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Media sintetica di tipo progressivo in poliestere

F1

M1

G2

Coarse 40%

21 Pa

250 Pa


400 Pa

100 °C

100%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

**Consigli per un corretto utilizzo delle tabelle**

Abbiamo due fasce di prezzo: VKV a prezzo ridotto e VKV a prezzo intero.

Come cercare nella tabella VKV a prezzo ridotto

1. Cercare lo spessore nella prima colonna.
Lo spessore 5 mm è idoneo anche per gli spessori 3, 4 e 6 mm
Lo spessore 10 mm è idoneo anche per gli spessori 10, 11 e 12 mm
2. Cercare le misure frontali B e H all'interno della tabella
3. Per queste misure il prezzo ridotto è valido solo per multipli della colonna **confezionamento**
4. I tempi di consegna per i prodotti a magazzino variano da **2/3 giorni** lavorativi (salvo venduto)

Come cercare nella tabella VKV a prezzo intero

Premessa: almeno uno dei 2 lati deve essere compreso tra 100 e 230 mm

1. Cercare lo spessore nella prima colonna
2. Cercare il lato più lungo della vostra cella all'interno della colonna **dimensione frontale**
3. Per queste misure il prezzo varia a seconda della quantità
4. Il codice trovato è riferito al range di misure.
In caso di ordine si prega di specificare, oltre che il codice, anche lo spessore e le misure desiderate
5. I tempi di consegna variano da **12/15 giorni** lavorativi

CELLE FILTRANTI

VKV - PREZZO RIDOTTO

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm			
5 mm (idoneo per spessori 3 / 4 / 6 mm)	160	463	VKV5160463	5 pezzi	12-15 gg lav.
	160	685	VKV5160685	5 pezzi	12-15 gg lav.
	165	845	VKV5165845	5 pezzi	12-15 gg lav.
	180	335	VKV5180335	5 pezzi	12-15 gg lav.
	180	475	VKV5180475	5 pezzi	12-15 gg lav.
	180	950	VKV5180950	5 pezzi	12-15 gg lav.
	185	915	VKV5185915	5 pezzi	12-15 gg lav.
	190	503	VKV5190503	5 pezzi	12-15 gg lav.
	190	390	VKV5190390	5 pezzi	pronto salvo venduto
	190	475	VKV5190475	5 pezzi	12-15 gg lav.
	190	595	VKV5190595	5 pezzi	pronto salvo venduto
	190	790	VKV5190790	5 pezzi	pronto salvo venduto
	195	600	VKV5195600	5 pezzi	pronto salvo venduto
	195	705	VKV5195705	5 pezzi	pronto salvo venduto
	195	720	VKV5195720	5 pezzi	pronto salvo venduto
	195	735	VKV5195735	5 pezzi	pronto salvo venduto
	195	875	VKV5195875	5 pezzi	12-15 gg lav.
	195	960	VKV5195960	5 pezzi	pronto salvo venduto
	195	1130	VKV51951130	5 pezzi	12-15 gg lav.
	200	630	VKV5200630	5 pezzi	12-15 gg lav.
	200	650	VKV5200650	5 pezzi	12-15 gg lav.
	200	850	VKV5200850	5 pezzi	pronto salvo venduto
	200	1030	VKV52001030	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	335	VKV5205335	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	345	VKV5205345	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	385	VKV5205385	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	415	VKV5205415	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	425	VKV5205425	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	445	VKV5205445	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	455	VKV5205455	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	465	VKV5205465	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	475	VKV5205475	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	485	VKV5205485	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	495	VKV5205495	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	505	VKV5205505	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	525	VKV5205525	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	535	VKV5205535	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	585	VKV5205585	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	625	VKV5205625	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	635	VKV5205635	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	655	VKV5205655	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	665	VKV5205665	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	675	VKV5205675	5 pezzi	pronto salvo venduto

Tolleranze
- dimensioni frontali ±1 mm
- spessore ±0,5 mm



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VKV - PREZZO RIDOTTO

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm			
5 mm (idoneo per spessori 3 / 4 / 6 mm)	205	705	VKV5205705	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	715	VKV5205715	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	725	VKV5205725	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	745	VKV5205745	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	755	VKV5205755	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	765	VKV5205765	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	785	VKV5205785	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	815	VKV5205815	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	845	VKV5205845	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	865	VKV5205865	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	875	VKV5205875	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	910	VKV5205910	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	915	VKV5205915	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	935	VKV5205935	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	945	VKV5205945	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	995	VKV5205995	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	1005	VKV52051005	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	1015	VKV52051015	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	1030	VKV52051030	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	1065	VKV52051065	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	1105	VKV52051105	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	1115	VKV52051115	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	1195	VKV52051195	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	1215	VKV52051215	5 pezzi	12-15 gg lav.
	205	1265	VKV52051265	5 pezzi	pronto salvo venduto
	210	460	VKV5210460	5 pezzi	pronto salvo venduto
	210	670	VKV5210670	5 pezzi	pronto salvo venduto
	210	780	VKV5210780	5 pezzi	12-15 gg lav.
	210	815	VKV5210815	5 pezzi	pronto salvo venduto
	210	875	VKV5210875	5 pezzi	12-15 gg lav.
	210	1110	VKV52101110	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	420	VKV5215420	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	485	VKV5215485	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	615	VKV5215615	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	635	VKV5215635	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	640	VKV5215640	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	655	VKV5215655	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	715	VKV5215715	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	725	VKV5215725	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	805	VKV5215805	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	865	VKV5215865	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	875	VKV5215875	5 pezzi	pronto salvo venduto

Tolleranze
 - dimensioni frontali ± 1 mm
 - spessore $\pm 0,5$ mm

CELLE FILTRANTI

VKV - PREZZO RIDOTTO

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm			
5 mm (idoneo per spessori 3 / 4 / 6 mm)	215	935	VKV5215935	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	945	VKV5215945	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	1015	VKV52151015	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	1020	VKV52151020	5 pezzi	12-15 gg lav.
	215	1065	VKV52151065	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	1555	VKV52151555	5 pezzi	pronto salvo venduto
	230	565	VKV5230565	5 pezzi	pronto salvo venduto
	230	575	VKV5230575	5 pezzi	12-15 gg lav.
	230	755	VKV5230755	5 pezzi	pronto salvo venduto
	230	865	VKV5230865	5 pezzi	pronto salvo venduto
	230	880	VKV5230880	5 pezzi	12-15 gg lav.
	230	1055	VKV52301055	5 pezzi	12-15 gg lav.
	230	1060	VKV52301060	5 pezzi	pronto salvo venduto
	230	1065	VKV52301065	5 pezzi	12-15 gg lav.
	230	1085	VKV52301085	5 pezzi	12-15 gg lav.
	230	1135	VKV52301135	5 pezzi	pronto salvo venduto
10 mm (idoneo per spessori 11 / 12 mm)	170	505	VKV10170505	5 pezzi	5-15 gg lav.
	170	705	VKV10170705	5 pezzi	5-15 gg lav.
	170	905	VKV10170905	5 pezzi	5-15 gg lav.
	170	1100	VKV101701100	5 pezzi	5-15 gg lav.
	180	500	VKV10180500	5 pezzi	5-15 gg lav.
	180	700	VKV10180700	5 pezzi	pronto salvo venduto
	180	900	VKV10180900	5 pezzi	5-15 gg lav.
	180	1100	VKV101801100	5 pezzi	5-15 gg lav.
	185	695	VKV10185695	5 pezzi	5-15 gg lav.
	185	795	VKV10185795	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	475	VKV10190475	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	595	VKV10190595	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	655	VKV10190655	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	695	VKV10190695	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	855	VKV10190855	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	895	VKV10190895	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	1050	VKV101901050	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	1195	VKV101901195	5 pezzi	5-15 gg lav.
	190	1250	VKV101901250	5 pezzi	5-15 gg lav.
	195	705	VKV10195705	5 pezzi	5-15 gg lav.
	195	875	VKV10195875	5 pezzi	5-15 gg lav.
	195	905	VKV10195905	5 pezzi	5-15 gg lav.
	195	1105	VKV101951105	5 pezzi	5-15 gg lav.
	200	490	VKV10200490	5 pezzi	5-15 gg lav.
	200	540	VKV10200540	5 pezzi	5-15 gg lav.
	200	590	VKV10200590	5 pezzi	5-15 gg lav.
	200	640	VKV10200640	5 pezzi	5-15 gg lav.
	200	710	VKV10200710	5 pezzi	5-15 gg lav.

Tolleranze
- dimensioni frontali ± 1 mm
- spessore $\pm 0,5$ mm



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VKV - PREZZO RIDOTTO

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm			
10 mm (idoneo per spessori 11 / 12 mm)	205	425	VKV10205425	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	495	VKV10205495	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	505	VKV10205505	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	525	VKV10205525	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	605	VKV10205605	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	635	VKV10205635	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	655	VKV10205655	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	725	VKV10205725	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	755	VKV10205755	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	765	VKV10205765	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	795	VKV10205795	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	805	VKV10205805	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	825	VKV10205825	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	845	VKV10205845	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	945	VKV10205945	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	985	VKV10205985	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	1000	VKV102051000	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	1015	VKV102051015	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	1045	VKV102051045	5 pezzi	5-15 gg lav.
	205	1075	VKV102051075	5 pezzi	5-15 gg lav.
	210	255	VKV10210255	5 pezzi	5-15 gg lav.
	210	530	VKV10210530	5 pezzi	5-15 gg lav.
	210	800	VKV10210800	5 pezzi	5-15 gg lav.
	210	805	VKV10210805	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	385	VKV10215385	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	420	VKV10215420	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	435	VKV10215435	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	440	VKV10215440	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	495	VKV10215495	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	640	VKV10215640	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	655	VKV10215655	5 pezzi	pronto salvo venduto
	215	695	VKV10215695	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	815	VKV10215815	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	865	VKV10215865	5 pezzi	5-15 gg lav.
	215	1115	VKV102151115	5 pezzi	5-15 gg lav.
	220	630	VKV10220630	5 pezzi	5-15 gg lav.
	220	1100	VKV102201100	5 pezzi	5-15 gg lav.
	230	985	VKV10230985	5 pezzi	5-15 gg lav.
	230	1080	VKV102301080	5 pezzi	5-15 gg lav.
	230	1145	VKV102301145	5 pezzi	5-15 gg lav.
	230	1205	VKV102301205	5 pezzi	5-15 gg lav.

Tolleranze
- dimensioni frontali ± 1 mm
- spessore $\pm 0,5$ mm

CELLE FILTRANTI

VKV - PREZZO INTERO

Spessore T	Dimensione Frontale B	Pezzi	Codice
mm	mm	numero	
3 / 4 / 5 / 6 mm	200 - 400	1 - 5 pz	VKV5200400/A
		6 - 19 pz	VKV5200400/C
		> 20 pz	VKV5200400/D
	401 - 500	1 - 5 pz	VKV5401500/A
		6 - 19 pz	VKV5401500/C
		> 20 pz	VKV5401500/D
	501 - 600	1 - 5 pz	VKV5501600/A
		6 - 19 pz	VKV5501600/C
		> 20 pz	VKV5501600/D
	601 - 700	1 - 5 pz	VKV5601700/A
		6 - 19 pz	VKV5601700/C
		> 20 pz	VKV5601700/D
	701 - 800	1 - 5 pz	VKV5701800/A
		6 - 19 pz	VKV5701800/C
		> 20 pz	VKV5701800/D
	801 - 900	1 - 5 pz	VKV5801900/A
		6 - 19 pz	VKV5801900/C
		> 20 pz	VKV5801900/D
	901 - 1000	1 - 5 pz	VKV59011000/A
		6 - 19 pz	VKV59011000/C
		> 20 pz	VKV59011000/D
	1001 - 1100	1 - 5 pz	VKV510011100/A
		6 - 19 pz	VKV510011100/C
		> 20 pz	VKV510011100/D
	1101 - 1200	1 - 5 pz	VKV511011200/A
		6 - 19 pz	VKV511011200/C
		> 20 pz	VKV511011200/D
	1201 - 1300	1 - 5 pz	VKV512011300/A
		6 - 19 pz	VKV512011300/C
		> 20 pz	VKV512011300/D
	1301 - 1400	1 - 5 pz	VKV513011400/A
		6 - 19 pz	VKV513011400/C
		> 20 pz	VKV513011400/D
	1401 - 1500	1 - 5 pz	VKV514011500/A
		6 - 19 pz	VKV514011500/C
		> 20 pz	VKV514011500/D
	1501 - 1600	1 - 5 pz	VKV515011600/A
		6 - 19 pz	VKV515011600/C
		> 20 pz	VKV515011600/D

Tolleranze
 - dimensioni frontali ± 1 mm
 - spessore $\pm 0,5$ mm

CELLE FILTRANTI

VKV - PREZZO INTERO

Spessore T	Dimensione Frontale B	Pezzi	Codice
mm	mm	numero	
10 / 11 / 12 mm	200 - 400	1 - 5 pz	VKV10200400/A
		6 - 19 pz	VKV10200400/C
		> 20 pz	VKV10200400/D
	401 - 500	1 - 5 pz	VKV10401500/A
		6 - 19 pz	VKV10401500/C
		> 20 pz	VKV10401500/D
	501 - 600	1 - 5 pz	VKV10501600/A
		6 - 19 pz	VKV10501600/C
		> 20 pz	VKV10501600/D
	601 - 700	1 - 5 pz	VKV10601700/A
		6 - 19 pz	VKV10601700/C
		> 20 pz	VKV10601700/D
	701 - 800	1 - 5 pz	VKV10701800/A
		6 - 19 pz	VKV10701800/C
		> 20 pz	VKV10701800/D
	801 - 900	1 - 5 pz	VKV10801900/A
		6 - 19 pz	VKV10801900/C
		> 20 pz	VKV10801900/D
	901 - 1000	1 - 5 pz	VKV109011000/A
		6 - 19 pz	VKV109011000/C
		> 20 pz	VKV109011000/D
	1001 - 1100	1 - 5 pz	VKV1010011100/A
		6 - 19 pz	VKV1010011100/C
		> 20 pz	VKV1010011100/D
	1101 - 1200	1 - 5 pz	VKV1011011200/A
		6 - 19 pz	VKV1011011200/C
		> 20 pz	VKV1011011200/D
	1201 - 1300	1 - 5 pz	VKV1012011300/A
		6 - 19 pz	VKV1012011300/C
		> 20 pz	VKV1012011300/D
	1301 - 1400	1 - 5 pz	VKV1013011400/A
		6 - 19 pz	VKV1013011400/C
		> 20 pz	VKV1013011400/D
	1401 - 1500	1 - 5 pz	VKV1014011500/A
		6 - 19 pz	VKV1014011500/C
		> 20 pz	VKV1014011500/D
	1501 - 1600	1 - 5 pz	VKV1015011600/A
		6 - 19 pz	VKV1015011600/C
		> 20 pz	VKV1015011600/D

Tolleranze
 - dimensioni frontali ± 1 mm
 - spessore $\pm 0,5$ mm