


VKR

CELLA FILTRANTE PIANA MICRORETE A NIDO D'APE

Cella filtrante per ventilconvettori con telaio in acciaio zincato e setto filtrante in microrete a nido d'ape in polipropilene. Questo tipo di setto filtrante è facilmente rigenerabile mediante soffiatura d'aria o lavaggio.




Telaio
Rete di protezione
Setto filtrante
Peso massa filtrante
Temperatura di fusione
Umidità relativa massima

Acciaio zincato
Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Microrete in polipropilene a nido d'ape 10x10
135 g/m²
170 °C
57%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella



Consigli per un corretto utilizzo delle tabelle prezzi

Abbiamo due fasce di prezzo: VKR a prezzo ridotto e VKR a prezzo intero.

Come cercare nella tabella VKR a prezzo ridotto

1. Cercare lo spessore nella prima colonna.
Lo spessore 5 mm è idoneo anche per gli spessori 3, 4 e 6 mm
2. Cercare le misure frontali B e H all'interno della tabella
3. Per queste misure il prezzo ridotto è valido solo per multipli della colonna **confezionamento**
4. Il prezzo è sempre riferito ad **1 pezzo**
5. I tempi di consegna per i prodotti a magazzino variano da **2/3 giorni** lavorativi (salvo venduto)

Come cercare nella tabella VKR a prezzo intero

Premessa: almeno uno dei 2 lati deve essere compreso tra 100 e 230 mm

1. Cercare lo spessore nella prima colonna
2. Cercare il lato più lungo della vostra cella all'interno della colonna **dimensione frontale**
3. Per queste misure il prezzo varia a seconda della quantità
4. Il prezzo è riferito ad **1 pezzo**
5. Il codice trovato è riferito al range di misure.
In caso di ordine si prega di specificare, oltre che il codice, anche lo spessore e le misure desiderate
6. I tempi di consegna variano da **12/15 giorni** lavorativi



vefim
SISTEMI DI FILTRAZIONE



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VKR - PREZZO RIDOTTO

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm			
5 mm (idoneo per spessori 3 / 4 / 6 mm)	160	463	VKR5160463	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	160	685	VKR5160685	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	165	845	VKR5165845	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	180	335	VKR5180335	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	180	475	VKR5180475	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	180	950	VKR5180950	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	185	915	VKR5185915	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	190	503	VKR5190503	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	190	390	VKR5190390	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	190	475	VKR5190475	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	190	595	VKR5190595	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	190	790	VKR5190790	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	195	600	VKR5195600	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	195	705	VKR5195705	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	195	720	VKR5195720	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	195	735	VKR5195735	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	195	875	VKR5195875	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	195	960	VKR5195960	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	195	1130	VKR51951130	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	200	630	VKR5200630	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	200	650	VKR5200650	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	200	850	VKR5200850	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	200	1030	VKR52001030	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	335	VKR5205335	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	345	VKR5205345	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	385	VKR5205385	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	415	VKR5205415	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	425	VKR5205425	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	445	VKR5205445	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	455	VKR5205455	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	465	VKR5205465	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	475	VKR5205475	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	485	VKR5205485	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	495	VKR5205495	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	505	VKR5205505	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	525	VKR5205525	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	535	VKR5205535	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	585	VKR5205585	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	625	VKR5205625	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	635	VKR5205635	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	655	VKR5205655	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	665	VKR5205665	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	675	VKR5205675	5 pezzi	pronto salvo venduto

Tolleranze
 - dimensioni frontali ±1 mm
 - spessore ±0,5 mm

CELLE FILTRANTI

VKR - PREZZO RIDOTTO

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm			
5 mm (idoneo per spessori 3 / 4 / 6 mm)	205	705	VKR5205705	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	715	VKR5205715	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	725	VKR5205725	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	745	VKR5205745	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	755	VKR5205755	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	765	VKR5205765	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	785	VKR5205785	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	815	VKR5205815	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	845	VKR5205845	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	865	VKR5205865	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	875	VKR5205875	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	910	VKR5205910	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	915	VKR5205915	5 pezzi	pronto salvo venduto
	205	935	VKR5205935	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	945	VKR5205945	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	995	VKR5205995	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1005	VKR52051005	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1015	VKR52051015	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1030	VKR52051030	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1065	VKR52051065	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1105	VKR52051105	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1115	VKR52051115	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1195	VKR52051195	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1215	VKR52051215	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	205	1265	VKR52051265	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	210	460	VKR5210460	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	210	670	VKR5210670	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	210	780	VKR5210780	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	210	815	VKR5210815	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	210	875	VKR5210875	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	210	1110	VKR52101110	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	420	VKR5215420	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	485	VKR5215485	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	615	VKR5215615	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	635	VKR5215635	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	640	VKR5215640	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	655	VKR5215655	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	715	VKR5215715	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	725	VKR5215725	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	805	VKR5215805	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	865	VKR5215865	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	875	VKR5215875	5 pezzi	12 - 15 gg lav.

Tolleranze
 - dimensioni frontali ± 1 mm
 - spessore $\pm 0,5$ mm

CELLE FILTRANTI

VKR - PREZZO RIDOTTO

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm			
5 mm (idoneo per spessori 3 / 4 / 6 mm)	215	935	VKR5215935	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	945	VKR5215945	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	1015	VKR52151015	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	1020	VKR52151020	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	1065	VKR52151065	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	215	1555	VKR52151555	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	565	VKR5230565	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	575	VKR5230575	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	755	VKR5230755	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	1055	VKR52301055	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	1060	VKR52301060	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	1065	VKR52301065	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	1085	VKR52301085	5 pezzi	12 - 15 gg lav.
	230	1135	VKR52301135	5 pezzi	12 - 15 gg lav.

Tolleranze
 - dimensioni frontali ± 1 mm
 - spessore $\pm 0,5$ mm

CELLE FILTRANTI

VKR - PREZZO INTERO

Spessore T	Dimensione Frontale B	Pezzi	Codice
mm	mm	numero	
3 / 4 / 5 / 6 mm	200 - 400	1 - 5 pz	VKR5200400/A
		6 - 19 pz	VKR5200400/C
		> 20 pz	VKR5200400/D
	401 - 500	1 - 5 pz	VKR5401500/A
		6 - 19 pz	VKR5401500/C
		> 20 pz	VKR5401500/D
	501 - 600	1 - 5 pz	VKR5501600/A
		6 - 19 pz	VKR5501600/C
		> 20 pz	VKR5501600/D
	601 - 700	1 - 5 pz	VKR5601700/A
		6 - 19 pz	VKR5601700/C
		> 20 pz	VKR5601700/D
	701 - 800	1 - 5 pz	VKR5701800/A
		6 - 19 pz	VKR5701800/C
		> 20 pz	VKR5701800/D
	801 - 900	1 - 5 pz	VKR5801900/A
		6 - 19 pz	VKR5801900/C
		> 20 pz	VKR5801900/D
	901 - 1000	1 - 5 pz	VKR59011000/A
		6 - 19 pz	VKR59011000/C
		> 20 pz	VKR59011000/D
	1001 - 1100	1 - 5 pz	VKR510011100/A
		6 - 19 pz	VKR510011100/C
		> 20 pz	VKR510011100/D
	1101 - 1200	1 - 5 pz	VKR511011200/A
		6 - 19 pz	VKR511011200/C
		> 20 pz	VKR511011200/D
	1201 - 1300	1 - 5 pz	VKR512011300/A
		6 - 19 pz	VKR512011300/C
		> 20 pz	VKR512011300/D
	1301 - 1400	1 - 5 pz	VKR513011400/A
		6 - 19 pz	VKR513011400/C
		> 20 pz	VKR513011400/D
	1401 - 1500	1 - 5 pz	VKR514011500/A
		6 - 19 pz	VKR514011500/C
		> 20 pz	VKR514011500/D
	1501 - 1600	1 - 5 pz	VKR515011600/A
		6 - 19 pz	VKR515011600/C
		> 20 pz	VKR515011600/D

Tolleranze
 - dimensioni frontali ± 1 mm
 - spessore $\pm 0,5$ mm