

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - M5



TV - M5

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERCANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER ZINGUE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	MICROFIBRE DE VERRE
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	M5
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 5
<b>EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em</b>	45%
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	60 Pa
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	90°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>COULEUR</b>	JAUNE FONCE ou VERT
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>P</b> PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE <b>T</b> EPAISSEUR CHARPENTE <b>N</b> NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	

Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV2538/4 45	• a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 45	• a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 45	• a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 45	• a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 45	• a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 45	• a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 45	• a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 45	• a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 45	• a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 45	• a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 45	• a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 45	• a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 45	• a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 45	• a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 45	• a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 45	• a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 45	• a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - M5




TV - M5

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERÇANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

CHARPENTE	ACIER ZINGUE
ENSEMBLE FILTRANT	MICROFIBRE DE VERRE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	M5
CLASSE EUROVENT	EU 5
EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em	45%
PERTE DE CHARGE INITIALE	60 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	450 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	90°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
COULEUR	JAUNE FONCE ou VERT
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE	
T EPAISSEUR CHARPENTE	
N NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	



Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )	
		B	H	P	T				
TV4538/6 45	•	a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 45	•	a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 45	•	a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 45	•	a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 45	•	a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 45	•	a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 45	•	a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 45	•	a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 45	•	a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 45	•	a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 45	•	a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 45	•	a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 45	•	a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 45	•	a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 45	•	a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 45	•	a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 45	•	a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: [venditeitalia@vefim.it](mailto:venditeitalia@vefim.it)

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - M5



TV - M5

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERCANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER ZINGUE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	MICROFIBRE DE VERRE
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	M5
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 5
<b>EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em</b>	45%
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	60 Pa
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	90°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>COULEUR</b>	JAUNE FONCE ou VERT
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>P</b> PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE <b>T</b> EPAISSEUR CHARPENTE <b>N</b> NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	

Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV5538/8 45	• a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 45	• a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 45	• a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 45	• a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 45	• a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 45	• a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 45	• a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 45	• a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 45	• a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 45	• a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 45	• a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 45	• a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 45	• a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 45	• a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 45	• a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 45	• a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 45	• a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - M6




TV - M6

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERÇANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

CHARPENTE	ACIER ZINGUE
ENSEMBLE FILTRANT	MICROFIBRE DE VERRE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	M6
CLASSE EUROVENT	EU 6
EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em	65%
PERTE DE CHARGE INITIALE	72 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	450 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	90°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
COULEUR	ORANGE
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE	
T EPAISSEUR CHARPENTE	
N NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	



Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm³/h)	SURFACE FILTRANTE (m²)
		B	H	P	T			
TV2538/4 65	a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 65	a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 65	a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 65	a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 65	a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 65	a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 65	a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 65	a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 65	a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 65	a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 65	a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 65	a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 65	a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 65	a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 65	a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 65	a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 65	a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - M6



TV - M6

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERCANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER ZINGUE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	MICROFIBRE DE VERRE
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	M6
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 6
<b>EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em</b>	65%
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	72 Pa
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	90°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>COULEUR</b>	ORANGE
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>P</b> PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE <b>T</b> EPAISSEUR CHARPENTE <b>N</b> NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	

Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV4538/6 65	• a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 65	• a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 65	• a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 65	• a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 65	• a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 65	• a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 65	• a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 65	• a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 65	• a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 65	• a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 65	• a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 65	• a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 65	• a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 65	• a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 65	• a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 65	• a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 65	• a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - M6



TV - M6

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERÇANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

CHARPENTE	ACIER ZINGUE
ENSEMBLE FILTRANT	MICROFIBRE DE VERRE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	M6
CLASSE EUROVENT	EU 6
EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em	65%
PERTE DE CHARGE INITIALE	72 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	450 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	90°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
COULEUR	ORANGE
<p>LEGENDE DIMENSIONS</p> <p>H HAUTEUR</p> <p>B LONGUEUR</p> <p>P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE</p> <p>T EPAISSEUR CHARPENTE</p> <p>N NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup></p>	

Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )	
		B	H	P	T				
TV5538/8 65	•	a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 65	•	a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 65	•	a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 65	•	a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 65	•	a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 65	•	a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 65	•	a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 65	•	a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 65	•	a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 65	•	a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 65	•	a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 65	•	a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 65	•	a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 65	•	a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 65	•	a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 65	•	a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 65	•	a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - F7



TV - F7

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERCANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER ZINGUE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	MICROFIBRE DE VERRE
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	F7
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 7
<b>EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em</b>	85%
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	95 Pa
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	90°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>COULEUR</b>	ROSE
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>P</b> PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE <b>T</b> EPAISSEUR CHARPENTE <b>N</b> NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	

Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV2538/4 85	• a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 85	• a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 85	• a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 85	• a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 85	• a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 85	• a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 85	• a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 85	• a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 85	• a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 85	• a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 85	• a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 85	• a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 85	• a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 85	• a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 85	• a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 85	• a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 85	• a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - F7



TV - F7

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERÇANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER ZINGUE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	MICROFIBRE DE VERRE
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	F7
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 7
<b>EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em</b>	85%
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	95 Pa
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	90°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>COULEUR</b>	ROSE
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>P</b> PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE <b>T</b> EPAISSEUR CHARPENTE <b>N</b> NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	

Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV4538/6 85	• a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 85	• a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 85	• a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 85	• a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 85	• a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 85	• a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 85	• a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 85	• a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 85	• a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 85	• a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 85	• a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 85	• a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 85	• a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 85	• a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 85	• a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 85	• a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 85	• a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE

## TV - F7



TV - F7

### GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERCANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER ZINGUE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	MICROFIBRE DE VERRE
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	F7
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 7
<b>EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em</b>	85%
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	95 Pa
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	90°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>COULEUR</b>	ROSE
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>P</b> PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE <b>T</b> EPAISSEUR CHARPENTE <b>N</b> NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	

Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV5538/8 85	• a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 85	• a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 85	• a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 85	• a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 85	• a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 85	• a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 85	• a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 85	• a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 85	• a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 85	• a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 85	• a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 85	• a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 85	• a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 85	• a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 85	• a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 85	• a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 85	• a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - F9




TV - F9

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERÇANT EGLEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

CHARPENTE	ACIER ZINGUE
ENSEMBLE FILTRANT	MICROFIBRE DE VERRE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	F9
CLASSE EUROVENT	EU 9
EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em	95%
PERTE DE CHARGE INITIALE	140 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	450 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	90°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
COULEUR	JAUNE FONCE
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE	
T EPAISSEUR CHARPENTE	
N NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	



Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV2538/4 95	• a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 95	• a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 95	• a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 95	• a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 95	• a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 95	• a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 95	• a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 95	• a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 95	• a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 95	• a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 95	• a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 95	• a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 95	• a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 95	• a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 95	• a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 95	• a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 95	• a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - F9



TV - F9

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERCANT EGALEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER ZINGUE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	MICROFIBRE DE VERRE
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	F9
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 9
<b>EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em</b>	95%
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	140 Pa
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	90°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>COULEUR</b>	JAUNE FONCE
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>P</b> PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE <b>T</b> EPAISSEUR CHARPENTE <b>N</b> NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	Référence dessin: vefim_tasche_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T			
TV4538/6 95	• a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 95	• a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 95	• a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 95	• a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 95	• a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 95	• a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 95	• a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 95	• a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 95	• a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 95	• a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 95	• a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 95	• a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 95	• a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 95	• a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 95	• a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 95	• a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 95	• a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

# FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE TV - F9




TV - F9

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN MICROFIBRE DE VERRE (SERIE TV) SONT REALISES AVEC SETS FILTRANTS AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRES DE VERRE AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES. ILS SONT COUPLES, SUR LE COTE DE SORTIE DE L'AIR, A UN VOILE SYNTHETIQUE DE SUPPORT QUI AUGMENTE LEUR RESISTANCE EN EXERÇANT EGLEMENT UNE ACTION PROTECTIVE.

CHARPENTE	ACIER ZINGUE
ENSEMBLE FILTRANT	MICROFIBRE DE VERRE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	F9
CLASSE EUROVENT	EU 9
EFFICACITE ASHRAE 52.1.1992 Em	95%
PERTE DE CHARGE INITIALE	140 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	450 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	90°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
COULEUR	JAUNE FONCE
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE	
T EPAISSEUR CHARPENTE	
N NOMBRE SECTEURS <sup>(1)</sup>	



Référence dessin: vefim\_tasche\_t

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				SECTEURS <sup>(1)</sup> (N°)	DEBIT (Nm³/h)	SURFACE FILTRANTE (m²)	
		B	H	P	T				
TV5538/8 95	•	a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 95	•	a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 95	•	a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 95	•	a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 95	•	a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 95	•	a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 95	•	a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 95	•	a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 95	•	a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 95	•	a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 95	•	a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 95	•	a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 95	•	a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 95	•	a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 95	•	a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 95	•	a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 95	•	a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it